



# BLACK SILICONE

## Säkerhetsdatablad

samstämmande med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

Publiceringsdatum: 19/12/2014 Bearbetningsdatum: 30/11/2017 Version: 2.1

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning  
Produktnamn : BLACK SILICONE  
Produktkod : 35562  
Produkttyp : självhäftande

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### 1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Industriell/yrkesmässig användning spec : Industriell  
Endast för professionellt bruk

##### 1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen tillgänglig extra information

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

KRAFFT S.L.U.  
Ctra. Urnieta s/n  
20140 Andoain - España  
T +34 943 410 400 - F + 34 943 410 440  
[msds@krafft.es](mailto:msds@krafft.es)

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : BIG: +32 (0) 14/58.45.45

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, Kategori 2 H319  
Hudsensibilisering, kategori 1 H317  
Fulltext för H-deklarationer: se avsnitt 16

#### Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Ingen tillgänglig extra information

#### 2.2. Märkningsuppgifter

##### Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :



GHS07

Signalord (CLP) : Varning  
Farliga komponenter : butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime; 2-butanonoxim; butan-2-one O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime; N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine  
Faroangivelser (CLP) : H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.  
Skyddsangivelser (CLP) : P261 - Undvik att inandas ångor.  
P264 - Tvätta ansikte, händer grundligt efter användning.  
P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.  
P280 - Använd ögonskydd, skyddshandskar.  
P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.  
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.  
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
P333+P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.  
P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.  
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till Återvinningsplats

# BLACK SILICONE

## Säkerhetsdatablad

samstämmande med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

### 2.3. Andra faror

Ingen tillgänglig extra information

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

Gäller inte

### 3.2. Blandningar

| Namn                                                                                                                               | Produktbeteckning                                                                                  | %       | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| smörjolja (petroleum), C15-30, vätebehandlade neutrala oljebaserade ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen | (CAS nr) 72623-86-0<br>(EC nr) 276-737-9<br>(Index nr) 649-482-00-X<br>(REACH-nr) 01-2119479878-16 | 5 - 7   | Asp. Tox. 1, H304                                                                      |
| butan-2-one O,O',O''-(methylsilyldi)trioxime                                                                                       | (CAS nr) 22984-54-9<br>(REACH-nr) 01-2119987100-43                                                 | 2,5 - 3 | Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373                            |
| N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine                                                                                       | (CAS nr) 1760-24-3<br>(REACH-nr) 01-2119970215-39                                                  | 1 - 2,5 | Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317    |
| butan-2-one O,O',O''-(vinylsilyldi)trioxime                                                                                        | (CAS nr) 2224-33-1<br>(REACH-nr) 01-2119982966-14                                                  | 0,1 - 1 | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>STOT RE 2, H373                             |
| 2-butanonoxim                                                                                                                      | (CAS nr) 96-29-7<br>(EC nr) 202-496-6<br>(Index nr) 616-014-00-0                                   | 0,1 - 1 | Carc. 2, H351<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317 |

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Första hjälpen allmän                   | : Ge aldrig en medvetslös person något att äta. Vid symtom, sök läkare (om möjligt, medtag etiketten).                                                                                                                                                                                                                             |
| Första hjälpen efter inandning          | : Se till att den skadade andas fritt. Se till att den skadade personen får vila.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Första hjälpen efter hudkontakt         | : Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten. Skölj med varmt vatten. Tvätta med mycket vatten/.... Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Särskild behandling (se kompletterande anvisningar för första hjälpen på etiketten). Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. |
| Första hjälpen efter kontakt med ögonen | : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.                                                                                                                                                                  |
| Första hjälpen efter förtäring          | : Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Skaffa omedelbar läkarhjälp.                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Symptom/effekter efter inandning          | : Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| Symptom/effekter efter kontakt med ögonen | : Orsakar allvarlig ögonirritation. |

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen tillgänglig extra information

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | : Skum. Torrt pulver. CO2. Vattenridå. Sand. |
| Olämpligt släckningsmedel | : Använd inte koncentrerad vattenstråle.     |

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen tillgänglig extra information

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

|                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Släckinstruktioner          | : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare. Iakttag försiktighet vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandade. Låt inte (överblivet) släckvatten komma ut i omgivningen. |
| Skydd under brandbekämpning | : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.                                                                                                                               |

# BLACK SILICONE

## Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

##### 6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Planeringar för nödfall : Evakuera överflödig personal.

##### 6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning : Förse saneringspersonal med lämplig skyddsutrustning.

Planeringar för nödfall : Ventilera området.

#### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Meddela myndigheterna om vätska kommer ut i avlopp eller kommunalt vatten.

#### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Torka upp utsläpp med inerta fasta ämnen som lera eller kiselgur så snart som möjligt. Samla upp spill. Förvaras åtskilt från andra material.

#### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8. Exponeringsbegränsning och personliga skyddsåtgärder.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering : Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut. Se till att ventilationen är god i processområdet för att förhindra ångbildning. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händer, underarmar och ansikte grundligt efter användning. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

#### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor : Förvara endast i originalbehållaren i svalt utrymme med god ventilation och ej i närheten av: Behållarna skall vara tillslutna när de inte används.

Icke blandbara produkter : Starka alkaliföreningar. Starka syror.

Oförenliga material : Antändningskällor. Direkt solljus.

#### 7.3. Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig extra information

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1. Kontrollparametrar

| N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3)                         |                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| EU                                                                               | IOELV TWA (ppm)    | 200 ppm  |
| EU                                                                               | IOELV STEL (ppm)   | 250 ppm  |
| smörjolja (petroleum), C15-30, vätebehandlade neutrala oljebaserade (72623-86-0) |                    |          |
| EU                                                                               | IOELV TWA (mg/m³)  | 5 mg/m³  |
| EU                                                                               | IOELV STEL (mg/m³) | 10 mg/m³ |

#### 8.2. Begränsning av exponeringen

##### Personlig skyddsutrustning:

Undvika all onödig exponering.

##### Handskydd:

Använd skyddshandskar.

##### Skyddsglasögon:

Kemiska skyddsglasögon eller skyddsglasögon

##### Andningsskydd:

Använd godkänd mask

# BLACK SILICONE

## Säkerhetsdatablad

samstämmande med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

### Annan information:

Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med användning.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Tillstånd                                     | : Vätska                 |
| Utseende                                      | : flytande / massa.      |
| Färg                                          | : Black.                 |
| Lukt                                          | : Tecken.                |
| Luktgräns                                     | : Inga data tillgängliga |
| pH                                            | : Inga data tillgängliga |
| Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) | : Inga data tillgängliga |
| Smältpunkt                                    | : Inga data tillgängliga |
| Frys punkt                                    | : Inga data tillgängliga |
| Kokpunkt                                      | : Inga data tillgängliga |
| Flampunkt                                     | : > 151 °C               |
| Självantändningstemperatur                    | : Inga data tillgängliga |
| Sönderfalltemperatur                          | : Inga data tillgängliga |
| Brännbarhet (fast, gas)                       | : Inga data tillgängliga |
| Ångtryck                                      | : Inga data tillgängliga |
| Relativ ångdensitet vid 20 °C                 | : Inga data tillgängliga |
| Relativ densitet                              | : 1                      |
| Löslighet                                     | : Inga data tillgängliga |
| Log Pow                                       | : Inga data tillgängliga |
| Viskositet, kinematisk                        | : > 21 cSt               |
| Viskositet, dynamisk                          | : Inga data tillgängliga |
| Explosiva egenskaper                          | : Inga data tillgängliga |
| Brandfrämjande egenskaper                     | : Inga data tillgängliga |
| Explosionsgränser                             | : Inga data tillgängliga |

### 9.2. Annan information

Ingen tillgänglig extra information

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen tillgänglig extra information

### 10.2. Kemisk stabilitet

Ej fastslaget.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Ej fastslaget.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Direkt solljus. Extremt höga och låga temperaturer.

### 10.5. Oförenliga material

Starka syror. Starka alkaliföreningar.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

rök. Kolmonoxid. CO<sub>2</sub>.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om de toxikologiska effekterna

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Akut toxicitet (oral)       | : Inte klassificerat |
| Akut toxicitet (dermal)     | : Inte klassificerat |
| Akut toxicitet (inhalation) | : Inte klassificerat |

#### butan-2-one O,O',O''-(vinylsilyldi)trioxime (2224-33-1)

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| LD50 oral råtta | > 2000 mg/kg OECD 425 |
| LD50 hud råtta  | > 2009 mg/kg OECD 402 |

# BLACK SILICONE

## Säkerhetsdatablad

samstämmande med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

| 2-butanonoxim (96-29-7)      |               |
|------------------------------|---------------|
| LD50 oral råtta              | 3700 mg/kg    |
| LD50 hud råtta               | 920 mg/kg     |
| LC50 inhalation råtta (mg/l) | > 4,8 mg/l/4u |

| butan-2-one O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime (22984-54-9) |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| LD50 oral råtta                                              | 2463 mg/kg OECD 401   |
| LD50 hud råtta                                               | > 2000 mg/kg OECD 401 |

| N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3) |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| LD50 oral råtta                                          | 2295           |
| LD50 hud kanin                                           | > 2000         |
| LC50 inhalation råtta (mg/l)                             | > 1,49 mg/l/4u |

| smörjolja (petroleum), C15-30, vätebehandlade neutrala oljebaserade (72623-86-0) |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| LD50 oral råtta                                                                  | >= 5000 mg/kg  |
| LD50 hud kanin                                                                   | > 2000         |
| LC50 inhalation råtta (mg/l)                                                     | > 5,53 mg/l/4u |

|                                    |                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Frätande/irriterande på huden      | : Inte klassificerat                                                       |
| Ytterligare Information            | : Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation | : Orsakar allvarlig ögonirritation.                                        |
| Luftvägs-/hudsensibilisering       | : Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                        |
| Mutagenitet i könsceller           | : Inte klassificerat                                                       |
| Ytterligare Information            | : Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |
| Cancerogenitet                     | : Inte klassificerat                                                       |
| Ytterligare Information            | : Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |
| Reproduktionstoxicitet             | : Inte klassificerat                                                       |
| Ytterligare Information            | : Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |

|                                                 |                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering   | : Inte klassificerat                                                       |
| Ytterligare Information                         | : Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |
| Specifik organotoxicitet – upprepade exponering | : Inte klassificerat                                                       |
| Ytterligare Information                         | : Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |
| Fara vid aspiration                             | : Inte klassificerat                                                       |
| Ytterligare Information                         | : Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna |

| BLACK SILICONE         |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Viskositet, kinematisk | > 21 mm <sup>2</sup> /s |

Möjliga skadliga inverkaner på människan och möjliga symtom : Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Akut vattentoxicitet    | : Inte klassificerat |
| Kronisk vattentoxicitet | : Inte klassificerat |

| butan-2-one O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime (22984-54-9) |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| LC50 fiskar 1                                                | 560 |
| EC50 Daphnia 1                                               | 750 |

| smörjolja (petroleum), C15-30, vätebehandlade neutrala oljebaserade (72623-86-0) |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LC50 fiskar 1                                                                    | > 100 mg/l |
| EC50 Daphnia 1                                                                   | > 100 mg/l |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

| BLACK SILICONE               |                |
|------------------------------|----------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Ej fastslaget. |

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

| BLACK SILICONE          |                |
|-------------------------|----------------|
| Bioackumuleringsförmåga | Ej fastslaget. |

# BLACK SILICONE

## Säkerhetsdatablad

samstämmande med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

### 12.4. Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig extra information

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen tillgänglig extra information

### 12.6. Andra skadliga effekter

Ytterligare Information : Undvik utsläpp till miljön.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer för bortskaffande av produkt : Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.  
/förpackning Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsstation för farliga eller speciella ämnen, i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella förordningar.

EKOLOGI - avfallsämnen : Undvik utsläpp till miljön.

## AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                       | IMDG                                        | IATA              | ADN               | RID               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                    |                                             |                   |                   |                   |
| Gäller inte                               | Gäller inte                                 | Gäller inte       | Gäller inte       | Gäller inte       |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> |                                             |                   |                   |                   |
| Gäller inte                               | Gäller inte                                 | Gäller inte       | Gäller inte       | Gäller inte       |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      |                                             |                   |                   |                   |
| Gäller inte                               | Gäller inte                                 | Gäller inte       | Gäller inte       | Gäller inte       |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            |                                             |                   |                   |                   |
| Gäller inte                               | Gäller inte                                 | Gäller inte       | Gäller inte       | Gäller inte       |
| <b>14.5. Miljöfaror</b>                   |                                             |                   |                   |                   |
| Miljöfarlig : Nej                         | Miljöfarlig : Nej<br>Marin förorening : Nej | Miljöfarlig : Nej | Miljöfarlig : Nej | Miljöfarlig : Nej |
| Ingen tillgänglig extra information       |                                             |                   |                   |                   |

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

#### - Vägtransport

Inga data tillgängliga

#### - Sjötransport

Inga data tillgängliga

#### - Flygtransport

Inga data tillgängliga

#### - Insjötransport

Inga data tillgängliga

#### - Järnvägstransport

Inga data tillgängliga

### 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Gäller inte

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### 15.1.1. EU-föreskrifter

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH

#### 15.1.2. Nationella föreskrifter

#### Tyskland

Hänvisning till AwSV-bilaga : Klass av hot mot vatten (WGK) 1, svagt vattenskadlig (Klassificering enligt AwSV, Bilaga 1)

# BLACK SILICONE

## Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

12:e förordningen som implementerar den federal lagen om skydd mot emissioner - 12.BlmSchV : Ej underställt 12:e BlmSchV (dekret om skydd mot utsläpp) (Regler om större olyckor)

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

## AVSNITT 16: Annan information

Datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

Annan information : Ingen.

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal)               | Akut dermal toxicitet, Kategori 4                               |
| Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) | Akut toxicitet (inandningen:damm,dimma) Kategori 4              |
| Asp. Tox. 1                         | Fara vid aspiration, Kategori 1                                 |
| Carc. 2                             | Cancerogenitet, Kategori 2                                      |
| Eye Dam. 1                          | Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, Kategori 1            |
| Eye Irrit. 2                        | Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, Kategori 2            |
| Skin Sens. 1                        | Hudsensibilisering, kategori 1                                  |
| Skin Sens. 1B                       | Hudsensibilisering, kategori 1B                                 |
| STOT RE 2                           | Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, Kategori 2       |
| H304                                | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H312                                | Skadligt vid hudkontakt.                                        |
| H317                                | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                               |
| H318                                | Orsakar allvarliga ögonskador.                                  |
| H319                                | Orsakar allvarlig ögonirritation.                               |
| H332                                | Skadligt vid inandning.                                         |
| H351                                | Misstänks kunna orsaka cancer.                                  |
| H373                                | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.    |

Klassificering och förfarande som används vid fastställning av blandningarnas klassificering enligt Förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

|              |      |                 |
|--------------|------|-----------------|
| Eye Irrit. 2 | H319 | Beräkningsmetod |
| Skin Sens. 1 | H317 | Beräkningsmetod |

SDS EU (REACH-bilaga II)

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten